

Tiefenwirkung bei Fusspilz		
Produkt	Undex® Salbe Clotrimazol  Arzneimittel Liste D Mono-Präparat Tube 25 g	Undex® Salbe  Arzneimittel Liste D Kombi-Präparat Tube 25 g
Indikationen	Gegen Pilzkrankungen bei Personen, die: • Wiederholt unter Fusspilz und Mischinfektionen leiden • Wenn v.a. die Haut der Zehen und zwischen den Zehen betroffen ist	Gegen Pilzkrankungen bei Personen, die: • Unter wiederkehrenden, hartnäckigen Fusspilzkrankungen leiden • Mit beschädigter, juckender und schuppender Haut leiden • Wenn bereits die Zehennägel betroffen sind
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine Kontraindikation während Schwangerschaft und Stillzeit. • Es wird dennoch empfohlen, nur gemäss ärztlicher Verschreibung anzuwenden.	• Darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nur gemäss ärztlicher Verschreibung angewendet werden.
Produkte-Nutzen	• V.a. gegen Schimmel- und Hefepilz • Ist geruchsneutral • Breites Wirkspektrum	• Bei stark beschädigter, juckender und schuppender Haut • Ist hautverträglich • Ist stark fettend • Ist Haut aufweichend
Eigenschaften des Wirkstoffes, resp. der Wirkstoffe	• Hemmt das Enzym Lanosteroldemethylase • Lanosteroldemethylase bildet die Substanz Ergosterol. Ergosterol ist Bestandteil der Pilz-Zellmembran. • Clotrimazol stört somit die Bildung der Zellmembran von Pilzen.	• Anti-mykotisch: Tolnaftat, Undecylensäure, Zink-Undecylenat • Entzündungshemmend: Calciumlactat • Adstringierend: Zink-Undecylenat • Keratoplastisch und befeuchtend / hydratisierend: Harnstoff
Dosierung/Anwendung	• 2–3 x täglich • Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren	• 2–3 x täglich • Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren
Anwendungsdauer	• 2 Wochen • Trotz rascher subjektiver Besserung, ca. 2 Wochen anwenden um Rückfälle zu vermeiden.	• 1 – 2 Wochen • Nach Abklingen der Symptome, noch mind. 1 Woche anwenden. • Wenn 4 Wochen nach Behandlung keine Besserung eintritt, ist der Arzt zu konsultieren.
Zusammensetzung	1 g enthält als Wirkstoff 10 mg Clotrimazol , den Konservierungsstoff Benzylalkohol sowie weitere Hilfsstoffe.	1 g enthält als Wirkstoffe Tolnaftat 10 mg, Undecylensäure 50 mg, Zinkundecylenat 200 mg, Calciumlactat 50 mg und Harnstoff 50 mg, das Konservierungsmittel 2-Phenylethanol sowie Polyethylenglycon-400, Aromatika und weitere Hilfsstoffe.
Zusatzipp	Nachbehandlung mit Undex® Spray fresh PLUS zur Reduktion von Neuinfektionen.	Nachbehandlung mit Undex® Spray fresh PLUS zur Reduktion von Neuinfektionen.

Undex® Salbe Clotrimazol. Z: Clotrimazol 10 mg, pro 1 g Salbe. I: Fusspilz. D: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: 2–3 x täglich dünn auftragen, ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen weiter behandeln. K: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Überempfindlichkeit gegen Antimykotika vom Imidazoltyp. V: Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. IA: antagonistisch gegenüber Amphoterizin und anderen Polyeneantibiotika bei topischer Applikation. Häufigste UAW: Gelegentlich: Hautreaktionen wie z.B. Reizung, Brennen, Rötung, Schuppung. P: 25 g Tube. Abgabekategorie: (D). Zulassungsinhaberin: Melisana AG, 8004 Zürich. Ausführliche Informationen: www.swissmedinfo.ch.

Undex® Salbe. Z: Acidum undecylenicum 50 mg, Zinci undecylenas 200 mg, Tolnaftatum 10 mg, Ureum 50 mg, Calci lactas pentahydricus 50 mg, pro 1 g Salbe. I: Fusspilz. D: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 2–3 x täglich, ca. 1 Woche über das Verschwinden aller Krankheitszeichen weiter behandeln. K: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, bei Kindern unter 12 Jahren. V: Nur zur äusserlichen Anwendung. Nicht auf Schleimhäuten, nicht auf Wunden oder Hautläsionen anwenden. Augenkontakt vermeiden. Nicht länger als 4 Wochen anwenden. Schwangerschaft, Stillzeit. IA: Keine. Häufigste UAW: Gelegentlich: Hautreaktionen wie z.B. Reizung, Brennen, Rötung, Schuppung. P: 25 g Tube. Abgabekategorie: (D). Zulassungsinhaberin: Melisana AG, 8004 Zürich. Ausführliche Informationen: www.swissmedinfo.ch.

Fuss- und Nagelpilz
SCHLUSS DAMIT!



Behandlung von Nagelpilz

Produkt	Undex® 3 in 1 Nageltinktur – Verbesserte Zusammensetzung mit 3-fach Wirkung  Behandlung von Nagelpilz mit bleichender und stärkender Wirkung des Nagels. Traitement de l'onychomycose. Action blanchissante et fortifiante. Trattamento dell'onicomicosi. Azione sbiancante e rinforzante. Gegen Nagelpilz, Vergilbung, brüchige Nägel, Nagelablösung. Ohne Schleifen. Contre les mycoses des ongles, le jaunissement, l'effritement, la chute. Sans limer. Contro funghi delle unghie, ingiallimento, sfaldamento, caduta. Senza limatura. Medizinprodukt Klasse IIa Patienteninformation und Sicherheitsdatenblatt, www.melisana.ch
Indikationen	• Zur Behandlung und Vorbeugung von Nagelpilz bzw. von Nägeln, welche von Pilzbefall betroffen sind. • Gegen Nagelpilz, Vergilbung, brüchige Nägel, Nagelablösung. • Ohne Schleifen.
Produkte-Nutzen	Verbesserte Zusammensetzung mit 3-fach Wirkung: • Behandelt • Bleicht • Stärkt Neue Funktion der Bleichung, resp. der Aufhellung der gelben oder braunen Nägel und des Aufbaus und Verstärkung, Verbesserung der Nagelstruktur.
Inhaltsstoffe	4 neue Inhaltsstoffe • 3-O-Ethyl Ascorbic Acid • Lactic Acid • Pentylene Glycol • Sodium Benzo-Triazolyl Butylphenol Sulfonate
Dosierung/Anwendung	• Im 1. Monat 2 x täglich auftragen. • Im 2. Monat bis zur Abheilung 1 x täglich auftragen bis der gesunde Nagel vollständig nachgewachsen ist.
Anwendungsdauer	Bis der gesunde Nagel vollständig nachgewachsen ist.
Zusammensetzung	Alcohol Denat., Aqua, Climbazole, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Hydroxypropylcellulose, Lactic Acid, Panthenol, Pentylene, Glycol, Piroctone Olamine, Propylene Glycol, Sodium Benzo-Triazolyl Butylphenol Sulfonate, 4-Terpineol, Urea
Zusatztipp	Nach der Anwendung von Undex® 3 in 1 Nageltinktur , Nachbehandlung mit Undex® Salben und Undex® Spray fresh PLUS zur Reduktion von Neuinfektionen .

Zur Prävention und Desinfektion von Fuss- und Nagelpilz

Produkt	Undex® Spray fresh PLUS  Alkoholisches Desinfektionsmittel – Désinfectant alcoolique • Desinfizierend – Desodorierend – Erfrischend • Désinfectant – Désodorisant – Rafraîchissant Zum Vorbeugen bei Fuss-Jucken, Fuss-Schwitzen und Fuss-Geruch. Kann auch auf Socken und/oder Schuhen angewendet werden. Pour la prévention en cas de démangeaison, transpiration et d'odeur malaisée des pieds. Peut aussi être utilisé sur les chaussettes et/ou les chaussures. Zur Prävention und Desinfektion von Fuss- und Nagelpilz. Prévention et désinfection des mycoses des pieds et des ongles. 75 ml e Biozidprodukt Pumpspray (ohne Aerosol) 75 ml Alkoholisches Desinfektionsmittel Packungsbeilage und Sicherheitsdatenblatt, www.melisana.ch
Indikationen	Zum Vorbeugen bei Fuss-Jucken, Fuss-Schwitzen und Fuss-Geruch. Der Spray wirkt: • Bakterizid • Fungizid (Candida) und mykobakterizid • Desodorierend • Beruhigend und erfrischend
Produkte-Nutzen	• Zur Desinfektion von Füßen (Socken und Schuhen). • Zur Vorbeugung und Nachbehandlung von Fuss- und Nagelpilz. • Zur Erfrischung, Beruhigung und zum Vorbeugen bei Fuss-Jucken, Fuss-Geruch. • Wirkt direkt und tötet Bakterien und Pilze. • <u>Behandlung & Prävention.</u>
Dosierung/Anwendung	• 2–3 x auf die trockenen, sauberen Füße aufsprühen. • Kann auch auf Socken und/oder Schuhen angewendet werden.
Zusammensetzung	Isopropylalkohol, Wasser, Ethanol. Linaool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethylionone, Butylphenylmethylpropional, Coumarin, Limonene.
Zusatztipp	Er ist der ideale Begleiter für unterwegs und gehört in jede Sport- und Badetasche!